

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
**Image Problem Mailbox.**

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**



## DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITE DE COOPERATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

(51) Classification internationale des brevets <sup>6</sup> : <b>A61K 7/06</b>	<b>A3</b>	(11) Numéro de publication internationale: <b>WO 98/20833</b> (43) Date de publication internationale: 22 mai 1998 (22.05.98)
(21) Numéro de la demande internationale: PCT/FR97/01922 (22) Date de dépôt international: 27 octobre 1997 (27.10.97) (30) Données relatives à la priorité: 96/13759 12 novembre 1996 (12.11.96) FR (71) Déposant (pour tous les Etats désignés sauf US): L'OREAL [FR/FR]; 14, rue Royale, F-75008 Paris (FR). (72) Inventeur; et (75) Inventeur/Déposant (US seulement): DUPUIS, Christine [FR/FR]; 15, rue Seveste, F-75018 Paris (FR). (74) Mandataire: ANDRAL, Christophe; L'Oréal/D.P.I., 90, rue du Général Roguet, F-92583 Clichy Cedex (FR).		(81) Etats désignés: AL, AM, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CN, CU, CZ, EE, GE, HU, IL, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SD, SG, SI, SK, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, brevet ARIPO (GH, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), brevet européen (AT, BE, CH, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), brevet OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).  <b>Publiée</b> <i>Avec rapport de recherche internationale.</i> <i>Avant l'expiration du délai prévu pour la modification des revendications, sera republiée si de telles modifications sont reçues.</i>  (88) Date de publication du rapport de recherche internationale: 23 juillet 1998 (23.07.98)

(54) Title: COSMETIC COMPOSITION CONTAINING AN ANIONIC OR NON IONIC POLYMER AND A CARBOXYLIC SILICON

(54) Titre: COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT UN POLYMERE ANIONIQUE OU NON IONIQUE ET UNE SILICONE CARBOXYLIQUE

## (57) Abstract

The invention concerns a cosmetic composition for treating keratinous fibers, in particular hair, containing at least an anionic or non ionic polymer and at least a silicon comprising at least a carboxylic acid function, as well as the method for treating keratinous fibers using this composition.

## (57) Abrégé


La présente invention a trait à une composition cosmétique pour le traitement des fibres kératiniques, en particulier des cheveux, comprenant au moins un polymère anionique ou non ionique et au moins une silicone comprenant au moins une fonction acide carboxylique, ainsi qu'au procédé de traitement des fibres kératiniques à l'aide de cette composition.

### UNIQUEMENT A TITRE D'INFORMATION

Codes utilisés pour identifier les Etats parties au PCT, sur les pages de couverture des brochures publiant des demandes internationales en vertu du PCT.

AL	Albanie	ES	Espagne	LS	Lesotho	SI	Slovénie
AM	Arménie	FI	Finlande	LT	Lituanie	SK	Slovaquie
AT	Autriche	FR	France	LU	Luxembourg	SN	Sénégal
AU	Australie	GA	Gabon	LV	Lettonie	SZ	Swaziland
AZ	Azerbaïdjan	GB	Royaume-Uni	MC	Monaco	TD	Tchad
BA	Bosnie-Herzégovine	GE	Géorgie	MD	République de Moldova	TG	Togo
BB	Barbade	GH	Ghana	MG	Madagascar	TJ	Tadjikistan
BE	Belgique	GN	Guinée	MK	Ex-République yougoslave de Macédoine	TM	Turkménistan
BF	Burkina Faso	GR	Grèce			TR	Turquie
BG	Bulgarie	HU	Hongrie	ML	Mali	TT	Trinité-et-Tobago
BJ	Bénin	IE	Irlande	MN	Mongolie	UA	Ukraine
BR	Bésil	IL	Israël	MR	Mauritanie	UG	Ouganda
BY	Bélarus	IS	Islande	MW	Malawi	US	Etats-Unis d'Amérique
CA	Canada	IT	Italie	MX	Mexique	UZ	Ouzbékistan
CF	République centrafricaine	JP	Japon	NE	Niger	VN	Viet Nam
CG	Congo	KE	Kenya	NL	Pays-Bas	YU	Yougoslavie
CH	Suisse	KG	Kirghizistan	NO	Norvège	ZW	Zimbabwe
CI	Côte d'Ivoire	KP	République populaire démocratique de Corée	NZ	Nouvelle-Zélande		
CM	Cameroun			PL	Pologne		
CN	Chine	KR	République de Corée	PT	Portugal		
CU	Cuba	KZ	Kazakstan	RO	Roumanie		
CZ	République tchèque	LC	Sainte-Lucie	RU	Fédération de Russie		
DE	Allemagne	LI	Liechtenstein	SD	Soudan		
DK	Danemark	LK	Sri Lanka	SE	Suède		
EE	Estonie	LR	Libéria	SG	Singapour		

- 7- Composition selon l'une des revendications 1 à 5, caractérisé par le fait que le polymère fixant non ionique est choisi parmi :
- les homopolymères de vinyl lactame ;
- 5 - les copolymères de vinyl lactame tels que les copolymères de vinyl pyrrolidone et d'acétate de vinyle ;
- les polyalkyloxazolines ;
  - les homopolymères d'acétate de vinyle ;
  - les copolymères d'acétate de vinyle et d'ester acrylique ;
- 10 - les copolymères d'acétate de vinyle et d'éthylène ;
- les copolymères d'acétate de vinyle et d'ester maléique ;
  - les copolymères de polyéthylène et d'anhydride maléique ;
  - les homopolymères d'acrylates d'alkyle et les homopolymères de méthacrylates d'alkyle ;
- 15 - les copolymères d'esters acryliques tels que par exemple les copolymères d'acrylates d'alkyle et de méthacrylates d'alkyles ;
- les copolymères d'acrylonitrile et d'un monomère non ionique choisi par exemple parmi le butadiène et les (méth)acrylates d'alkyle ;
  - les copolymères d'acrylate d'alkyle et d'uréthane.
- 20
- 8- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée en ce que le milieu cosmétiquement acceptable comprend de l'eau, un ou plusieurs solvants cosmétiquement acceptables ou un mélange d'eau et de solvant(s) cosmétiquement acceptable(s).
- 25
- 9- Procédé de traitement cosmétique des fibres kératiniques telles que les cheveux consistant à appliquer sur celles-ci une composition telle que définie à l'une quelconque des revendications précédentes.
- 30 10- Utilisation d'une composition telle que définie dans l'une quelconque des revendications 1 à 8, comme, ou pour la fabrication, de composition de soin, de coiffage ou de fixation des cheveux.




## REVENDICATIONS

1- Composition cosmétique, caractérisée en ce qu'elle comprend, dans un milieu  
5 cosmétiquement acceptable, au moins un polymère fixant anionique ou non ionique et  
au moins une silicone comprenant au moins une fonction acide carboxylique.

2- Composition selon la revendication précédente, caractérisée en ce que le ou les  
polymères fixants sont présents dans des concentrations comprises entre 0,05 et 20%  
10 en poids, et de préférence dans des concentrations comprises entre 0,1 et 10%, en  
poids par rapport au poids total de la composition.

3- Composition selon l'une des revendications précédentes, caractérisée en ce que  
la silicone est présente dans des concentrations comprises entre 0,01% et 10% en  
15 poids par rapport au poids total de la composition, de préférence dans des  
concentrations comprises entre 0,05% et 5% en poids et plus particulièrement entre  
0,1 et 2% en poids.

4- Composition selon l'une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisée en ce  
20 que la silicone comprenant au moins un groupement acide carboxylique est un  
organopolysiloxane comprenant au moins un motif (I) :




dans lequel R<sub>1</sub> et R<sub>3</sub> désignent indépendamment un radical alkylène linéaire ou  
25 ramifié ayant de 2 à 20 atomes de carbone, R<sub>2</sub> désigne un radical alkylène linéaire ou  
ramifié ayant de 1 à 50 atomes de carbone pouvant comprendre un groupement  
hydroxyle,

a représente 0 ou 1 et b est un nombre allant de 0 à 200, M désigne hydrogène, un  
métal alcalin ou alcalino-terreux, NH<sub>4</sub>, un groupement ammonium quaternaire.

30

5- Composition selon la revendication 4, caractérisée en ce que les  
organopolysiloxanes sont choisis parmi les composés de formule (II) :



- dans laquelle les radicaux  $R_4$  sont identiques ou différents les uns des autres et sont choisis parmi un radical alkyle en  $C_1$ - $C_{22}$ , linéaire ou ramifié, un radical alcoxy en  $C_1$ - $C_{22}$  et un radical phényle,
- les radicaux  $R_5$ ,  $R_6$ ,  $R_7$  sont identiques ou différents les uns des autres et sont choisis parmi un radical alkyle en  $C_1$ - $C_{22}$ , linéaire ou ramifié, un radical alcoxy en  $C_1$ - $C_{22}$  et un radical phényle et un radical  $-(R_1O)_a-R_2-(OR_3)_b-COOM$ ,
- au moins l'un des radicaux  $R_5$ ,  $R_6$ ,  $R_7$  étant un radical  $-(R_1O)_a-R_2-(OR_3)_b-COOM$ , les radicaux  $R_1$ ,  $R_2$ ,  $R_3$ ,  $a$ ,  $b$  et  $M$  ayant la même signification que ci-dessus,
- $c$  et  $d$  sont des nombres allant de 0 à 1000, la somme  $c+d$  allant de préférence de 2 à 1000.
- 6- Composition selon l'une quelconque des revendications précédentes, caractérisée par le fait que le polymère fixant anionique est choisi parmi :
- les copolymères d'acide acrylique tels que les terpolymères acide acrylique/acrylate d'éthyle/ $N$ -tertiobutylacrylamide ;
  - les copolymères dérivés d'acide crotonique tels que les terpolymères acétate de vinyle / tertio-butyl benzoate de vinyle / acide crotonique et les terpolymères acide crotonique/acétate de vinyle/néododécanoate de vinyle ;
  - les polymères dérivés d'acides ou d'anhydrides maléique, fumarique, itaconique avec des esters vinyliques, des éthers vinyliques, des halogénures vinyliques, des dérivés phénylvinyliques, l'acide acrylique et ses esters tels que les copolymères méthylvinyléther/anhydride maléique mono estérifié ;
  - les copolymères d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle ;
  - les copolymères d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle ;
  - les copolymères acétate de vinyle/acide crotonique ;
  - les terpolymères acétate de vinyle/acide crotonique/polyéthylèneglycol ;
  - les copolymères d'acide méthacrylique/ méthacrylate de méthyle / acrylate d'alkyle en  $C_1$ - $C_4$  / acide acrylique ou méthacrylate d'hydroxyalkyle en  $C_1$ - $C_4$ .



**EXEMPLE 6**

5 On a préparé une composition de spray fixant conditionnée dans un flacon-pompe de composition suivante :

- Terpolymère acétate de vinyle /p-tertiobutyl benzoate  
de vinyle/ acide crotonique (polymère fixant) 5 g
  - 10 - Amino-2 méthyl-2 propanol-1  
(qs neutralisation à 100% du polymère fixant)
  - Polydiméthylsiloxane à groupements undécyléniques commercialisé sous  
la dénomination Huile M 642 par la société WACKER 1 g
  - Ethanol qsp 100 g
- 15

**EXEMPLE 7**

On a préparé une composition de spray fixant conditionnée dans un flacon-pompe de  
20 composition suivante :

- Polyvinylcaprolactame 6 gMA
- Polydiméthylsiloxane à groupements undécyléniques commercialisé sous  
la dénomination Huile M 642 par la société WACKER 1,2 g
- 25 - Eau 37,8 g
- Ethanol qsp 100 g

**EXEMPLE 8**

30

On a préparé une mousse de coiffage de composition suivante :

- Terpolymère acide acrylique / acrylate d'éthyle / n-tertio  
butylacrylamide commercialisé sous la dénomination ULTRAHOLD  
STRONG par la société BASF (polymère fixant) 2 g
- 5 - Amino-2 méthyl-2 propanol-1  
(qs neutralisation à 100% du polymère fixant)
- Polydiméthylsiloxane à groupements undécyléniques commercialisé sous  
la dénomination Huile M 642 par la société WACKER 1 g
- p11, l22 - Polyvinylcaprolactame 1 gMA
- Mélange d'alcools cétylstéarylique et cétylstéarylique oxyéthylène
- 10 à 5 moles d'oxyde d'éthylène commercialisé sous la dénomination  
Polawax A 31 par la société CRODA 0,5 g
- Ethanol 25 g
- Eau qsp 100 g
- 15 Conditionnement en aérosol :  
90g de la composition ci-dessus sont conditionnés dans un récipient aérosol en  
présence de 10g d'un mélange ternaire de n-butane, isobutane et propane, (23/55/22),  
commercialisé sous la dénomination de "AEROGAZ 3.2 N" par la société ELF  
AQUITAINE.
- 20 La composition est appliquée sur des cheveux lavés et essorés. Elle conduit à un bon  
maintien de la coiffure et à de bonnes propriétés de démêlage et de douceur.

\*2 - Polyvinylcaprolactame

\*3 - Polydiméthylsiloxane à groupements oxyalkylénés (DOW CORNING 190 FLUID)  
commercialisé par la société DOW CORNING

5 Schéma de pressurisation :

Composition ci-dessus : 65 g

Diméthyléther 35 g

On introduit 65 g de la composition ci-dessus dans un récipient aérosol, on sertit une  
10 valve, puis on introduit le diméthyléther.

On a appliqué chacune de ces compositions sur deux demi-têtes de cheveux lavés et  
séchés.

Puis, on a demandé à un panel de 10 experts d'évaluer le démêlage et la douceur et le  
15 pouvoir fixant des mèches traitées avec chaque composition.

La composition A (invention) présente des propriétés de douceur et un pouvoir fixant  
supérieurs à ceux de la composition B.

20

EXEMPLE 4

On a préparé une composition de spray fixant conditionnée dans un récipient aérosol  
de composition suivante :

25

- Terpolymère acide acrylique / acrylate d'éthyle / n-tertio  
butylacrylamide commercialisé sous la dénomination ULTRAHOLD  
STRONG par la société BASF 4 g

- Amino-2 méthyl-2 propanol-1 qs neutralisation à 100% du terpolymère

30 - Polydiméthylsiloxane à groupements undécyléniques commercialisé sous  
la dénomination Huile M 642 par la société WACKER 1 g

- Ethanol qsp 100 g

Schéma de pressurisation :

Composition ci-dessus :	65 g
Diméthyléther	35 g

- 5 On introduit 65 g de la composition ci-dessus dans un récipient aérosol, on sertit une valve, puis on introduit le diméthyléther.

Les cheveux traités avec la composition selon l'invention présentent de bonnes propriétés de toucher, de douceur et de démêlage.

10

EXEMPLE 5

- 15 On a préparé une composition de spray fixant conditionnée dans un récipient aérosol de composition suivante :

- Terpolymère acide acrylique / acrylate d'éthyle / n-tertio  
butylacrylamide commercialisé sous la dénomination ULTRAHOLD  
STRONG par la société BASF 2,3 g
- 20 - Amino-2 méthyl-2 propanol-1 qs neutralisation à 100% du terpolymère
- Terpolymère vinylcaprolactame / vinylpyrrolidone /  
méthacrylate de diméthylaminoéthyle commercialisé sous la  
dénomination GAFFIX VC 713 par la société ISP 3,8 gMA
- Polydiméthylsiloxane à groupements undécyléniques commercialisé sous  
25 la dénomination Huile M 642 par la société WACKER 0,8 g
- Ethanol qsp 100 g

Schéma de pressurisation :

Composition ci-dessus :	65 g
30 Diméthyléther	35 g

On introduit 65 g de la composition ci-dessus dans un récipient aérosol, on sertit une valve, puis on introduit le diméthyléther.

La composition A selon l'invention présente donc des propriétés de démêlage et de douceur supérieures à celles des compositions B et C.

5

### EXEMPLE 2 (Comparatif)

On a préparé trois laques non conformes à l'invention de composition suivante :

FORMULATION TESTEE	A (Comparatif)	B (Comparatif)	C (Comparatif)
Silicone carboxylique <sup>*1</sup>	1 g	—	—
Silicone oxyalkylénée <sup>*3</sup>	—	1 g	—
Polymère cationique <sup>*2</sup>	5,7 gMA	5,7 gMA	5,7 gMA
Ethanol qsp	100 g	100 g	100 g

10

<sup>\*1</sup>- Polydiméthylsiloxane à groupements undécyléniques ( Huile M642 WACKER)

<sup>\*2</sup>- Terpolymère vinylicaprolactame / vinylpyrrolidone /

méthacrylate de diméthylaminoéthyle commercialisé sous la  
dénomination GAFFIX VC 713 par la société ISP

15 <sup>\*3</sup> - Polydiméthylsiloxane à groupements oxyalkylène ( DOW CORNING 190 FLUID  
commercialisé par la société DOW CORNING)

### Schéma de pressurisation :

Composition ci-dessus : 65 g  
20 Diméthyléther 35 g

On introduit 65 g de la composition ci-dessus dans un récipient aérosol, on sertit une valve, puis on introduit le diméthyléther.

On a appliqué chacune de ces compositions sur des mèches de cheveux lavés et séchés.

On a ensuite comparé à l'aide d'un test d'évaluation sensorielle la douceur des  
5 cheveux traités par ces laques.

On a donc demandé à un panel de 10 experts de classer les mèches traitées avec chaque composition selon le critère de douceur.

10 La composition A contenant la silicone à groupement carboxylique et un polymère cationique présente des propriétés de douceur inférieures à celles de la composition B contenant une silicone oxyalkylénée et du même niveau que celles de la composition ne contenant que le polymère cationique.

La silicone carboxylique ne permet donc pas d'améliorer la douceur des cheveux  
15 traités avec un polymère cationique.

### EXEMPLE 3

20 On a préparé deux laques de composition suivante :

FORMULATION TESTEE	A (Invention)	B (Comparatif)
Silicone carboxylique <sup>*1</sup>	1 g	—
Silicone oxyalkylénée <sup>*3</sup>	—	1 g
Polymère non ionique <sup>*2</sup>	4 gMA	4 gMA
Ethanol qsp	100 g	100 g

<sup>\*1</sup>- Polydiméthylsiloxane à groupements undécyléniques ( Huile M642 commercialisée par la société WACKER)

FORMULATION TESTEE	A (Invention)	B (Comparatif)	C (Comparatif)
Silicone carboxylique <sup>*1</sup>	1 g	—	—
Silicone oxyalkylénée <sup>*3</sup>	—	1 g	—
Polymère anionique <sup>*2</sup>	4 g	4 g	4 g
Ethanol qsp	100 g	100 g	100 g

<sup>\*1</sup>- Polydiméthylsiloxane à groupements undécyléniques ( Huile M642 commercialisé par la société WACKER).

5 <sup>\*2</sup>- Terpolymère acide acrylique / acrylate d'éthyle / n-tertio  
butylacrylamide commercialisé sous la dénomination ULTRAHOLD  
STRONG par la société BASF

<sup>\*3</sup> - Polydiméthylsiloxane à groupements oxyalkylène ( DOW CORNING 190 FLUID commercialisé par la société DOW CORNING )

10

Schéma de pressurisation :

Composition ci-dessus : 65 g  
Diméthyléther 35 g

15 On introduit 65 g de la composition ci-dessus dans un récipient aérosol, on sertit une valve, puis on introduit le diméthyléther.

On a appliqué chacune de ces compositions sur des mèches de cheveux lavés et séchés.

20

On a ensuite comparé à l'aide d'un test d'évaluation sensorielle, le démêlage et la douceur des cheveux traités par ces laques.

Le test utilisé a pour objet le classement, par un jury constitué de 12 experts, d'une série de 3 mèches en fonction croissante ou décroissante de l'efficacité du démêlage (facilité de passage du peigne) et de la douceur. Les 3 mèches sont présentées simultanément à l'expert. On lui demande de les classer de la plus facile à démêler à la plus difficile et de la plus douce à la moins douce. L'analyse statistique des résultats est effectuée à l'aide des tables de A. KRAMER (Food Technology 17 - (12), 124 - 125 1963).

Les résultats sont consignés dans les tableaux I et II donnés ci-dessous.

10

### Démêlage

Tableau I

EXPERTS LAQUES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SOMME DES RANGS
A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
B	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	24
C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

15

### Douceur

Tableau II

EXPERTS LAQUES	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	SOMME DES RANGS
A	1	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1	1	14
B	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	2	22
C	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	36

Selon les tables de KRAMER, si la somme des rang d'une composition est à l'extérieur de l'intervalle 18-30 ( 3 échantillons - 12 experts), cette composition est significativement différente des autres compositions.

20



- silicones volatiles ou non volatiles, solubles ou insolubles dans la composition, les tensioactifs, les parfums, les conservateurs, les filtres solaires, les protéines, les vitamines, les céramides, les pseudocéramides, les polymères, les huiles végétales, animales, minérales ou synthétiques et tout autre additif classiquement utilisé dans les
- 5 compositions cosmétiques pour les fibres kératiniques.

Plus particulièrement, la composition comprend également au moins un polymère cationique.

- 10 Ces additifs sont présents dans la composition selon l'invention dans des proportions pouvant aller de 0 à 20% en poids par rapport au poids total de la composition. La quantité précise de chaque additif est fonction de sa nature et est déterminée facilement par l'homme de l'art.
- 15 Bien entendu, l'homme de l'art veillera à choisir le ou les éventuels composés à ajouter à la composition selon l'invention de manière telle que les propriétés avantageuses attachées intrinsèquement à la composition conforme à l'invention ne soient pas, ou substantiellement pas, altérées par l'addition envisagée.
- 20 Les compositions selon l'invention peuvent se présenter sous forme de lait, de crème, de lotion épaissie ou non.

- Les compositions selon l'invention peuvent être utilisées comme produits rincés et de préférence comme produits non-rincés notamment pour le traitement des cheveux, le
- 25 maintien de la coiffure ou la mise en forme des fibres kératiniques telles que les cheveux.

- L'invention a également pour objet l'utilisation d'une composition telle que définie ci-dessus, comme, ou pour la fabrication, de composition de soin, de coiffage ou de
- 30 fixation des cheveux.

Elles sont plus particulièrement des produits de coiffage tels que des compositions de fixation (laques) et de coiffage. Les lotions peuvent être conditionnées sous diverses formes notamment dans des vaporisateurs, des flacons pompes ou dans des

réipients aérosols afin d'assurer une application de la composition sous forme vaporisée ou sous forme de mousse. De telles formes de conditionnement sont indiquées, par exemple, lorsqu'on souhaite obtenir un spray, une laque ou une mousse pour la fixation ou le traitement des cheveux.

5

Lorsque la composition selon l'invention est conditionnée sous forme d'aérosol en vue d'obtenir une laque ou une mousse aérosol, elle comprend au moins un agent propulseur qui peut être choisi parmi les hydrocarbures volatils tels que le n-butane, le propane, l'isobutane, le pentane, un hydrocarbure chloré et/ou fluoré et leurs  
10 mélanges. On peut également utiliser en tant qu'agent propulseur le gaz carbonique, le protoxyde d'azote, le diméthyléther, l'azote, l'air comprimé et leurs mélanges.

Selon l'invention, la concentration en propulseur(s) est généralement comprise entre 5 et 90% en poids par rapport au poids total de la composition et de préférence entre 10  
15 et 70% en poids. Les compositions pressurisées sous forme de mousse aérosol comprennent de préférence de 5 à 30% en poids d'agent propulseur par rapport au poids total de la composition.

L'invention a encore pour objet un procédé de traitement cosmétique des fibres  
20 kératiniques telles que les cheveux consistant à appliquer sur celles-ci une composition telle que définie précédemment.

La préparation des compositions selon l'invention est réalisée selon des méthodes bien connues de l'état de la technique. En particulier, les ingrédients sont mélangés  
25 puis conditionnés dans un récipient approprié selon l'utilisation envisagée.

L'invention va être maintenant plus complètement illustrée à l'aide des exemples suivants qui ne sauraient être considérés comme la limitant aux modes de réalisation décrits. (Dans ce qui suit MA signifie Matière Active).

30

### EXEMPLE 1

On a préparé trois laques de composition suivante :


constituée d'une chaîne organique non-siliconée, l'une des deux portions constituant la chaîne principale du polymère l'autre étant greffée sur la dite chaîne principale. Ces polymères sont par exemple décrits dans les demandes de brevet EP-A-0 412 704, EP-A-0 412 707, EP-A-0 640 105 et WO 95/00578, EP-A-0582 152 et WO 93/23009 et les brevets US 4,693,935, US 4,728,571 et US 4,972,037.

De tels polymères sont par exemple les copolymères susceptibles d'être obtenus par polymérisation radicalaire à partir du mélange de monomères constitué par :

a) 50 à 90% en poids d'acrylate de tertiobutyle ;

b) 0 à 40% en poids d'acide acrylique ;

10 c) 5 à 40% en poids de macromère siliconé de formule :



avec v étant un nombre allant de 5 à 700 ; les pourcentages en poids étant calculés par rapport au poids total des monomères.

15 D'autres exemples de polymères siliconés greffés sont notamment des polydiméthylsiloxanes (PDMS) sur lesquels sont greffés, par l'intermédiaire d'un chaînon de raccordement de type thiopropylène, des motifs polymères mixtes du type acide poly(méth)acrylique et du type poly(méth)acrylate d'alkyle et des polydiméthylsiloxanes (PDMS) sur lesquels sont greffés, par l'intermédiaire d'un  
20 chaînon de raccordement de type thiopropylène, des motifs polymères du type poly(méth)acrylate d'isobutyle.

Selon la présente invention, les polymères fixants sont de préférence des polymères anioniques.

25

Les polymères fixants anioniques peuvent être si nécessaire neutralisés partiellement ou totalement. Les agents de neutralisation sont par exemple la soude, la potasse, l'amino-2 méthyl-2 propanol-1, la monoéthanolamine, la triéthanolamine ou la triisopropanolamine, les acides minéraux ou organiques tels que l'acide chlorhydrique  
30 ou l'acide citrique.

Le ou les polymères fixants sont par exemple présents dans des concentrations comprises entre 0,05% et 20% en poids, et de préférence dans des concentrations comprises entre 0,1% et 10% en poids par rapport au poids total de la composition.

5

Le ou les silicones à groupements carboxyliques peuvent être présentes dans des concentrations comprises entre 0,01% et 10% en poids, et de préférence dans des concentrations comprises entre 0,05% et 5% en poids et encore plus particulièrement de 0,1 à 2% en poids par rapport au poids total de la composition.

10

Le milieu cosmétiquement acceptable comprend généralement de l'eau, un ou plusieurs solvants cosmétiquement acceptables ou un mélange d'eau et de solvant(s) cosmétiquement acceptable(s).

15 De préférence, le milieu cosmétiquement acceptable comprend un ou plusieurs solvants cosmétiquement acceptables.

La concentration en solvant cosmétiquement acceptable est généralement supérieure à 20% en poids par rapport au poids total de la composition.

20

La concentration en eau est généralement inférieure à 80% en poids par rapport au poids total de la composition.

25 Les solvants cosmétiquement acceptables sont par exemple des monoalcools, des polyalcools, des éthers de glycol ou des esters d'acides gras, qui peuvent être utilisés seuls ou en mélange. Ces solvants sont de préférence des alcools en C<sub>1</sub>-C<sub>5</sub>.

30 Parmi ces alcools, on peut citer l'éthanol, l'isopropanol, les polyalcools tels que le diéthylèneglycol, les éthers de glycol dont les monoalkyléthers d'éthylèneglycol, de diéthylèneglycol, de propylèneglycol ou de dipropylèneglycol. L'éthanol est particulièrement préféré.

La composition de l'invention peut également contenir au moins un additif choisi parmi les épaississants, les esters d'acides gras, les esters d'acides gras et de glycérol, les

Les polymères fixants non ioniques utilisables selon la présente invention sont choisis par exemple parmi :

- les homopolymères de vinyl lactame tels que la polyvinylpyrrolidone et la polyvinylcaprolactame;
- 5 - les copolymères de vinyl lactame tels que les copolymères de vinylpyrrolidone et d'acétate de vinyle et les copolymères vinylpyrrolidone / acétate de vinyle / propionate de vinyle ;
- les polyalkyloxazolines telles que les polyéthylloxazolines proposées par la société DOW CHEMICAL sous les dénominations PEOX 50 000, PEOX 200 000 et PEOX  
10 500 000 ;
- les homopolymères d'acétate de vinyle tels que le produit proposé sous le nom de APPRETAN EM par la société HOECHST ou le produit proposé sous le nom de RHODOPAS A 012 par la société RHONE POULENC ;
- les copolymères d'acétate de vinyle et d'ester acrylique tels que le produit proposé  
15 sous le nom de RHODOPAS AD 310 de RHONE POULENC ;
- les copolymères d'acétate de vinyle et d'éthylène tels que le produit proposé sous le nom de APPRETAN TV par la société HOECHST ;
- les copolymères d'acétate de vinyle et d'ester maléique par exemple de maléate de dibutyle tels que le produit proposé sous le nom de APPRETAN MB EXTRA par la  
20 société HOECHST ;
- les copolymères de polyéthylène et d'anhydride maléique ;
- les homopolymères d'acrylates d'alkyle et les homopolymères de méthacrylates d'alkyle tels que le produit proposé sous la dénomination MICROPEARL RQ 750 par la société MATSUMOTO ou le produit proposé sous la dénomination LUHYDRAN A  
25 848 S par la société BASF ;
- les copolymères d'esters acryliques tels que par exemple les copolymères d'acrylates d'alkyle et de méthacrylates d'alkyles tels que les produits proposés par la société ROHM&HAAS sous les dénominations PRIMAL AC-261 K et EUDRAGIT NE 30 D, par la société BASF sous les dénominations ACRONAL 601, LUHYDRAN LR 8833 ou  
30 8845, par la société HOECHST sous les dénominations APPRETAN N 9213 ou N9212;
- les copolymères d'acrylonitrile et d'un monomère non ionique choisi par exemple parmi le butadiène et les (méth)acrylates d'alkyle ; on peut citer les produits proposés

sous les dénominations NIPOL LX 531 B par la société NIPPON ZEON ou ceux proposés sous la dénomination CJ 0601 B par la société ROHM & HAAS ;

- 5 - les polyuréthannes tels que les produits proposés sous les dénominations ACRY SOL RM 1020 ou ACRY SOL RM 2020 par la société ROHM & HAAS, les produits URAFLEX XP 401 UZ, URAFLEX XP 402 UZ par la société DSM RESINS ;

- les copolymères d'acrylate d'alkyle et d'uréthane tels que le produit 8538-33 par la société NATIONAL STARCH ;

- les polyamides tels que le produit ESTAPOR LO 11 proposé par la société RHONE POULENC.

- 10 - les gommes de guar non ioniques chimiquement modifiées ou non modifiées.

Les gommes de guar non ioniques non modifiées sont par exemple les produits commercialisés sous la dénomination VIDO GUM GH 175 par la société UNIPLECTINE et sous la dénomination JAGUAR C par la société MEYHALL.

- 15 Les gommes de guar non-ioniques modifiées utilisables selon l'invention sont de préférence modifiées par des groupements hydroxyalkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>6</sub>. On peut mentionner à titre d'exemple, les groupements hydroxyméthyle, hydroxyéthyle, hydroxypropyle et hydroxybutyle.

- 20 Ces gommes de guar sont bien connues de l'état de la technique et peuvent par exemple être préparées en faisant réagir des oxydes d'alcènes correspondants, tels que par exemple des oxydes de propylène, avec la gomme de guar de façon à obtenir une gomme de guar modifiée par des groupements hydroxypropyle.

- 25 De telles gommes de guar non-ioniques éventuellement modifiées par des groupements hydroxyalkyle sont par exemple commercialisées sous les dénominations commerciales JAGUAR HP8, JAGUAR HP60 et JAGUAR HP120, JAGUAR DC 293 et JAGUAR HP 105 par la société MEYHALL, ou sous la dénomination GALACTASOL 4H4FD2 par la société AQUALON.

- 30 Les radicaux alkyle des polymères non ioniques ont de 1 à 6 atomes de carbone sauf mention contraire.

Selon l'invention, on peut également utiliser les polymères fixants anioniques ou non ioniques de type siliconés greffés comprenant une portion polysiloxane et une portion

méthacrylamide,  $\alpha$ -oléfine, esters acryliques ou méthacryliques, acides acrylique ou méthacrylique ou vinylpyrrolidone dans leur chaîne, les fonctions anhydrides de ces copolymères étant éventuellement monoestérifiées ou monoamidifiées.

- 5 Ces polymères sont par exemple décrits dans les brevets français 2.350.384 et 2.357.241 de la demanderesse.

E) les polyacrylamides comportant des groupements carboxylates.

- 10 Les polymères comprenant les groupements sulfoniques sont des polymères comportant des motifs vinylsulfonique, styrène sulfonique, naphthalène sulfonique ou acrylamido alkylsulfonique.

Ces polymères peuvent être notamment choisis parmi :


- 15 - les sels de l'acide polyvinylsulfonique ayant un poids moléculaire moyen en poids compris entre environ 1.000 et 100.000 ainsi que les copolymères avec un comonomère insaturé tel que les acides acrylique ou méthacrylique et leurs esters ainsi que l'acrylamide ou ses dérivés, les éthers vinyliques et la vinylpyrrolidone.
- 20 - les sels de l'acide polystyrène sulfonique les sels de sodium ayant un poids moléculaire moyen en poids d'environ 500.000 et d'environ 100.000 commercialisés respectivement sous les dénominations Flexan 500 et Flexan 130 par National Starch. Ces composés sont décrits dans le brevet FR 2.198.719.
- 25 - les sels d'acides polyacrylamide sulfoniques ceux mentionnés dans le brevet US 4.128.631 et plus particulièrement l'acide polyacrylamidoéthylpropane sulfonique commercialisé sous la dénomination COSMEDIA POLYMER HSP 1180 par Henkel.

- Selon l'invention, les polymères fixants anioniques sont de préférence choisis parmi
- 30 les copolymères d'acide acrylique tels que les terpolymères acide acrylique / acrylate d'éthyle / N-tertiobutylacrylamide commercialisés notamment sous la dénomination ULTRAHOLD STRONG par la société BASF, les copolymères dérivés d'acide crotonique tels que les terpolymères acétate de vinyle / tertio-butyl benzoate de vinyle / acide crotonique et les terpolymères acide crotonique / acétate de vinyle/

néododécanoate de vinyle commercialisés notamment sous la dénomination Résine 28-29-30 par la société NATIONAL STARCH, les polymères dérivés d'acides ou d'anhydrides maléique, fumarique, itaconique avec des esters vinyliques, des éthers vinyliques, des halogénures vinyliques, des dérivés phénylvinyliques, l'acide acrylique et ses esters tels que les copolymères méthylvinyléther/anhydride maléique mono estérifiés commercialisés par exemple sous la dénomination GANTREZ par la société ISP, les copolymères d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle commercialisés sous la dénomination EUDRAGIT L par la société ROHM PHARMA, les copolymères d'acide méthacrylique / méthacrylate de méthyle / acrylate d'alkyle en C1-C4 / acide acrylique ou méthacrylate d'hydroxyalkyle en C1-C4 commercialisés sous forme de dispersions sous la dénomination AMERHOLD DR 25 par la société AMERCHOL ou sous la dénomination ACUDYNE 255 par la société ROHM & HAAS, les copolymères d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle commercialisés sous la dénomination LUVIMER MAEX ou MAE par la société BASF et les copolymères acétate de vinyle/acide crotonique et les copolymères acétate de vinyle/acide crotonique greffés par du polyéthylèneglycol sous la dénomination ARISTOFLEX A par la société BASF.

Les polymères fixants anioniques les plus particulièrement préférés sont choisis parmi les copolymères méthylvinyléther / anhydride maléique mono estérifiés commercialisés sous la dénomination GANTREZ ES 425 par la société ISP, les terpolymères acide acrylique / acrylate d'éthyle / N-tertiobutylacrylamide commercialisés sous la dénomination ULTRAHOLD STRONG par la société BASF, les copolymères d'acide méthacrylique et de méthacrylate de méthyle commercialisés sous la dénomination EUDRAGIT L par la société ROHM PHARMA, les terpolymères acétate de vinyle / tertio-butyl benzoate de vinyle / acide crotonique et les terpolymères acide crotonique / acétate de vinyle / néododécanoate de vinyle commercialisés sous la dénomination Résine 28-29-30 par la société NATIONAL STARCH, les copolymères d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle commercialisés sous la dénomination LUVIMER MAEX OU MAE par la société BASF, les terpolymères vinylpyrrolidone / acide acrylique / méthacrylate de lauryle commercialisés sous la dénomination ACRYLIDONE LM par la société ISP.





- dans laquelle n est un nombre entier de 0 à 10, A<sub>1</sub> désigne un groupement méthylène, éventuellement relié à l'atome de carbone du groupement insaturé ou au groupement méthylène voisin lorsque n est supérieur à 1 par l'intermédiaire d'un hétéroatome tel que oxygène ou soufre, R<sub>10</sub> désigne un atome d'hydrogène, un groupement phényle ou benzyle, R<sub>8</sub> désigne un atome d'hydrogène, un groupement alkyle inférieur ou carboxyle, R<sub>9</sub> désigne un atome d'hydrogène, un groupement alkyle inférieur, un groupement -CH<sub>2</sub>-COOH, phényle ou benzyle ;
- 10 Dans la formule précitée un radical alkyle inférieur désigne de préférence un groupement ayant 1 à 4 atomes de carbone et en particulier, méthyle et éthyle.

Les polymères fixants anioniques à groupements carboxyliques préférés selon l'invention sont :

- 15 A) les homo- ou copolymères d'acide acrylique ou méthacrylique ou leurs sels et en particulier les produits commercialisés sous les dénominations VERSICOL E ou K par la société ALLIED COLLOID et ULTRAHOLD par la société BASF. Les copolymères d'acide acrylique et d'acrylamide commercialisés sous la forme de leur sel de sodium sous les dénominations RETEN 421, 423 ou 425 par la Société HERCULES, les sels
- 20 de sodium des acides polyhydroxycarboxyliques.
- B) les copolymères des acides acrylique ou méthacrylique avec un monomère monoéthylénique tel que l'éthylène, le styrène, les esters vinyliques, les esters d'acide acrylique ou méthacrylique. Ces copolymères peuvent être greffés sur un polyalkylène glycol tel que le polyéthylène glycol et éventuellement réticulés. De tels polymères sont
- 25 décrits en particulier dans le brevet français 1.222.944 et la demande allemande 2.330.956. On peut notamment citer les copolymères comportant dans leur chaîne un motif acrylamide éventuellement N-alkylé et/ou hydroxyalkylé tels que décrits notamment dans les demandes de brevets luxembourgeois 75370 et 75371 ou proposés sous la dénomination QUADRAMER par la Société AMERICAN CYANAMID.
- 30 On peut également citer les copolymères d'acide acrylique et de méthacrylate d'alkyle

en C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub> et les terpolymères de vinylpyrrolidone, d'acide (méth)acrylique et de (méth)acrylate d'alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>20</sub> par exemple de lauryle (tel que celui commercialisé par la société ISP sous la dénomination ACRYLIDONE LM), de tertibutyle (LUVIFLEX VBM 70 commercialisé par BASF) ou de méthyle (STEPANHOLD EXTRA commercialisé par STEPAN) et les terpolymères acide méthacrylique/ acrylate d'éthyle/ acrylate de tertibutyle tel que le produit commercialisé sous la dénomination LUVIMER 100 P par la société BASF.

C) les copolymères dérivés d'acide crotonique tels que ceux comportant dans leur chaîne des motifs acétate ou propionate de vinyle et éventuellement d'autres monomères tels que esters allyliques ou méthallyliques, éther vinylique ou ester vinylique d'un acide carboxylique saturé linéaire ou ramifié à longue chaîne hydrocarbonée tels que ceux comportant au moins 5 atomes de carbone, ces polymères pouvant éventuellement être greffés et réticulés ou encore un ester vinylique, allylique ou méthallylique d'un acide carboxylique  $\alpha$ - ou  $\beta$ -cyclique. De tels polymères sont décrits entre autres dans les brevets français 1.222.944, 1.580.545, 2.265.782, 2.265.781, 1.564.110 et 2.439.798. Des produits commerciaux entrant dans cette classe sont les résines 28-29-30, 26-13-14 et 28-13-10 commercialisées par la société NATIONAL STARCH.


D) les copolymères dérivés d'acides ou d'anhydrides carboxyliques monoinsaturés en C<sub>4</sub>-C<sub>8</sub> choisis parmi :

- les copolymères comprenant (i) un ou plusieurs acides ou anhydrides maléique, fumarique, itaconique et (ii) au moins un monomère choisis parmi les esters vinyliques, les éthers vinyliques, les halogénures vinyliques, les dérivés phénylvinyliques, l'acide acrylique et ses esters, les fonctions anhydrides de ces copolymères étant éventuellement monoestérifiées ou monoamidifiées ; De tels polymères sont décrits en particulier dans les brevets US 2.047.398, 2.723.248, 2.102.113, le brevet GB 839.805 et notamment ceux commercialisés sous les dénominations GANTREZ AN ou ES, AVANTAGE CP par la société ISP.

- les copolymères comprenant (i) un ou plusieurs anhydrides maléique, citraconique, itaconique et (ii) un ou plusieurs monomères choisis parmi les esters allyliques ou méthallyliques comportant éventuellement un ou plusieurs groupement acrylamide,

C<sub>10</sub> et en particulier méthyle, les radicaux fluoroalkyles, les radicaux aryles et en particulier phényle.

- La silicone comprenant au moins un groupement acide carboxylique peut être un organopolysiloxane comprenant au moins un motif :




- dans lequel R<sub>1</sub> et R<sub>3</sub> désignent indépendamment un radical alkylène linéaire ou ramifié ayant de 2 à 20 atomes de carbone, R<sub>2</sub> désigne un radical alkylène linéaire ou ramifié ayant de 1 à 50 atomes de carbone pouvant comprendre un groupement hydroxyle,

a représente 0 ou 1 et b est un nombre allant de 0 à 200, M désigne hydrogène, un métal alcalin ou alcalino-terreux, NH<sub>4</sub>, un groupement ammonium quaternaire tel qu'un groupement mono-, di-, tri- ou tétra (alkyl C<sub>1</sub>-C<sub>4</sub>) ammonium.

R<sub>1</sub> et R<sub>3</sub> peuvent par exemple désigner éthylène, propylène, butylène.

15

On peut par exemple utiliser les organopolysiloxanes à groupements carboxyliques de formule (II) :



- 20 dans laquelle les radicaux R<sub>4</sub> sont identiques ou différents les uns des autres et sont choisis parmi un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>, linéaire ou ramifié, un radical alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub> et un radical phényle,

les radicaux R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>, R<sub>7</sub> sont identiques ou différents les uns des autres et sont choisis parmi un radical alkyle en C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>, linéaire ou ramifié, un radical alcoxy en C<sub>1</sub>-C<sub>22</sub>, un


- 25 radical phényle et un radical -(R<sub>1</sub>O)<sub>a</sub>-R<sub>2</sub>-(OR<sub>3</sub>)<sub>b</sub>-COOM,

au moins l'un des radicaux R<sub>5</sub>, R<sub>6</sub>, R<sub>7</sub> étant un radical -(R<sub>1</sub>O)<sub>a</sub>-R<sub>2</sub>-(OR<sub>3</sub>)<sub>b</sub>-COOM,

les radicaux R<sub>1</sub>, R<sub>2</sub>, R<sub>3</sub>, a, b et M ayant la même signification que ci-dessus,

c et d sont des nombres allant de 0 à 1000, la somme c+d allant de préférence de 2 à 1000.

Parmi les silicones de formule (II), on préfère les composés de formule (III) suivante :



- 5 dans laquelle X est un radical  $-(\text{R}_1\text{O})_a-\text{R}_2-(\text{OR}_3)_b-\text{COOM}$ , les radicaux  $\text{R}_1$ ,  $\text{R}_2$ ,  $\text{R}_3$ , a, b, d et M ayant la même signification que ci-dessus.

- Encore plus particulièrement, on préfère les composés de formule (III) dans laquelle a et b sont égaux à 0 et  $\text{R}_2$  est un groupement alkylène, linéaire ou ramifié, en  $\text{C}_2\text{-C}_{12}$   
 10 tel que  $(\text{CH}_2)_9$ ,  $(\text{CH}_2)_{10}$  ou  $-\text{CH}(\text{CH}_3)-$

Les silicones comprenant au moins un groupement acide carboxylique sont notamment décrites dans les demandes de brevets WO95/23579 et EP-A-0 219 830.

- 15 Des composés répondant à la formule (III) ci-dessus sont par exemple commercialisés sous la dénomination Huile M 642 par la société WACKER, sous les dénominations SLM 23 000/1, SLM 23 000/2 par la société WACKER, sous la dénomination 176-12057 par la société GENERAL ELECTRIC, sous la dénomination FZ 3703 par la société OSI, sous la dénomination BY 16 880 par la société TORAY SILICONE.

20

Selon l'invention, on peut utiliser tout polymère fixant anionique ou non ionique connu en soi.

Ces polymères fixants peuvent être utilisés sous forme solubilisée ou sous forme de dispersions de particules solides de polymère.

25

Les polymères fixants anioniques généralement utilisés sont des polymères comportant des groupements dérivés d'acide carboxylique, sulfonique ou phosphorique et ont un poids moléculaire moyen en poids compris entre environ 500 et 5.000.000.

30

- 1) Les groupements carboxyliques sont apportés par des monomères mono ou diacides carboxyliques insaturés tels que ceux répondant à la formule :

## COMPOSITION COSMETIQUE COMPRENANT UN POLYMERE ANIONIQUE OU NON IONIQUE ET UNE SILICONE CARBOXYLIQUE

La présente invention a trait à une composition cosmétique pour le traitement des  
5 fibres kératiniques, en particulier des cheveux, comprenant au moins un polymère  
anionique ou non ionique et au moins une silicone comprenant au moins une fonction  
acide carboxylique, ainsi qu'au procédé de traitement des fibres kératiniques à l'aide  
de cette composition.

Les compositions de maintien ou de mise en forme des cheveux contenant dans leur  
10 formulation des polymères de coiffage (polymères fixants) présentent généralement  
l'inconvénient de rendre difficile le démêlage, le recoiffage ou le brossage des  
cheveux, en particulier pendant un brushing. Les cheveux traités avec ces polymères  
fixants sont généralement rêches et ont un toucher non naturel.

15 L'association de dérivés siliconés avec des polymères fixants est connue dans des  
compositions cosmétiques pour le maintien et/ou la fixation de la coiffure. Il a été  
constaté que ces dérivés siliconés peuvent améliorer les propriétés de démêlage, de  
douceur et de brillance des cheveux traités à l'aide de ces compositions. Cependant,  
les dérivés siliconés ne sont pas favorables aux propriétés coiffantes des  
20 compositions contenant des polymères fixants et les propriétés de démêlage ou de  
douceur ne sont pas encore satisfaisantes.

Le but de la présente invention est donc de proposer des compositions permettant de  
fixer et/ou de mettre en forme la coiffure, ces compositions devant avoir de bonnes  
25 propriétés de fixation et/ou de tenue dans le temps et apporter d'excellentes  
propriétés cosmétiques telles que la douceur, le démêlage et le toucher.

On connaît par le document EP-A-0 219 830 des compositions capillaires contenant  
un polymère cationique et un polydiméthylsiloxane à fonction carboxylique.  
Cependant, l'addition du polydiméthylsiloxane n'améliore pas les propriétés de  
30 douceur des cheveux traités avec un polymère cationique.

Or, la demanderesse a découvert de manière surprenante qu'en utilisant des  
compositions contenant un polymère anionique ou non ionique en association avec  
au moins une silicone comprenant au moins une fonction acide carboxylique dans un

milieu cosmétiquement acceptable, on obtient d'excellentes propriétés cosmétiques telles que la douceur, le démêlage et le toucher tout en ayant d'excellentes propriétés coiffantes et/ou fixantes.

- 5 La présente invention a donc pour objet une composition cosmétique, en particulier pour les fibres kératiniques comprenant, dans un milieu cosmétiquement acceptable, au moins un polymère anionique ou non ionique et au moins une silicone comprenant au moins une fonction acide carboxylique.
- 10 Dans le cadre de la présente demande, on entend par compositions cosmétiques pour le maintien de la coiffure toute composition ayant pour fonction de fixer temporairement la forme de la coiffure, comme par exemple les laques et sprays de coiffage, les gels et les mousses de coiffage. Par pouvoir fixant de la composition, on désigne l'aptitude de cette dernière à donner aux cheveux une cohésion de telle sorte
- 15 que la mise en forme initiale de la coiffure soit conservée. Par polymère fixant, on entend tout polymère ayant pour fonction de fixer la forme de la coiffure.

Selon la présente invention, par fibres kératiniques, on comprend les cheveux, les cils, les sourcils et plus particulièrement les cheveux.

20

Selon la présente invention, par groupement acide carboxylique, on comprend la forme acide libre, la forme neutralisée par une base et leurs mélanges. Selon l'invention, le groupement acide carboxylique ne résulte pas de la polymérisation d'un ou plusieurs monomères anioniques à insaturation éthylénique.

25

- Dans tout ce qui suit ou qui précède, on entend désigner par silicone, en conformité avec l'acception générale, tous polymères ou oligomères organosiliciés à structure linéaire ou cyclique, ramifiée ou réticulée, de poids moléculaire variable, obtenus par polymérisation et/ou polycondensation de silanes convenablement fonctionnalisés, et
- 30 constitués pour l'essentiel par une répétition de motifs principaux dans lesquels les atomes de silicium sont reliés entre eux par des atomes d'oxygène (liaison siloxane  $\equiv\text{Si-O-Si}\equiv$ ), des radicaux hydrocarbonés éventuellement substitués étant directement liés par l'intermédiaire d'un atome de carbone sur lesdits atomes de silicium. Les radicaux hydrocarbonés les plus courants sont les radicaux alkyles notamment en  $\text{C}_1$ -

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Der. e Internationale No

PCT/FR 97/01922

A. CLASSEMENT DE L'OBJET DE LA DEMANDE  
CIB 6 A61K7/06

Selon la classification internationale des brevets (CIB) ou à la fois selon la classification nationale et la CIB

B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE

Documentation minimale consultée (système de classification suivi des symboles de classement)

CIB 6 A61K

Documentation consultée autre que la documentation minimale dans la mesure où ces documents relèvent des domaines sur lesquels a porté la recherche

Base de données électronique consultée au cours de la recherche internationale (nom de la base de données, et si cela est réalisable, termes de recherche utilisés)

C. DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Catégorie *	Identification des documents cités, avec, le cas échéant, l'indication des passages pertinents	no. des revendications visées
Y	WO 95 00108 A (PROCTER & GAMBLE) 5 janvier 1995 voir revendications 1-17 ---	1-10
Y	WO 92 21316 A (L'OREAL) 10 décembre 1992 voir revendications 1-10 ---	1-10
Y	WO 95 23579 A (KAO) 8 septembre 1995 cité dans la demande voir page 23, ligne 15 - page 25, ligne 6; revendications 1,2,5 -----	1,4,5

☐ Voir la suite du cadre C pour la fin de la liste des documents



Les documents de familles de brevets sont indiqués en annexe

\* Catégories spéciales de documents cités:

"A" document définissant l'état général de la technique, non considéré comme particulièrement pertinent

"E" document antérieur, mais publié à la date de dépôt international ou après cette date

"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de priorité ou cité pour déterminer la date de publication d'une autre citation ou pour une raison spéciale (telle qu'indiquée)

"O" document se référant à une divulgation orale, à un usage, à une exposition ou tous autres moyens

"P" document publié avant la date de dépôt international, mais postérieurement à la date de priorité revendiquée

"T" document ultérieur publié après la date de dépôt international ou la date de priorité et n'appartenant pas à l'état de la technique pertinent, mais cité pour comprendre le principe ou la théorie constituant la base de l'invention

"X" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme nouvelle ou comme impliquant une activité inventive par rapport au document considéré isolément

"Y" document particulièrement pertinent; l'invention revendiquée ne peut être considérée comme impliquant une activité inventive lorsque le document est associé à un ou plusieurs autres documents de même nature, cette combinaison étant évidente pour une personne du métier

"Z" document qui fait partie de la même famille de brevets

Date à laquelle la recherche internationale a été effectivement achevée

26 mai 1998

Date d'expédition du présent rapport de recherche internationale

05/06/1998

Nom et adresse postale de l'administration chargée de la recherche internationale

Office Europeen des Brevets, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tél. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl.  
Fax: (+31-70) 340-3016

Fonctionnaire autorisé

Willekens. G

# RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE

Renseignements relatifs aux membres de familles de brevets

Der. e Internationale No

PCT/FR 97/01922

Document brevet cité au rapport de recherche	Date de publication	Membres(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
WO 9500108 A	05-01-1995	AU 6910194 A	17-01-1995
		BR 9406849 A	16-04-1996
		CA 2165431 A	19-12-1994
		CN 1129396 A	21-08-1996
		EP 0723433 A	31-07-1996
		JP 8511800 T	10-12-1996
WO 9221316 A	10-12-1992	FR 2676923 A	04-12-1992
		AT 126429 T	15-09-1995
		AU 669330 B	06-06-1996
		AU 1883592 A	08-01-1993
		CA 2110571 A	10-12-1992
		DE 69204162 D	21-09-1995
		DE 69204162 T	18-01-1996
		EP 0587637 A	23-03-1994
		ES 2075701 T	01-10-1995
		JP 6510273 T	17-11-1994
WO 9523579 A	08-09-1995	JP 7242519 A	19-09-1995
		JP 8157335 A	18-06-1996
		CN 1145025 A	12-03-1997
		EP 0741558 A	13-11-1996



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No

PCT/FR 97/01922

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 6 A61K7/06

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 6 A61K

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	WO 95 00108 A (PROCTER & GAMBLE) 5 January 1995 see claims 1-17 ---	1-10
Y	WO 92 21316 A (L'OREAL) 10 December 1992 see claims 1-10 ---	1-10
Y	WO 95 23579 A (KAO) 8 September 1995 cited in the application see page 23, line 15 - page 25, line 6; claims 1,2,5 -----	1,4,5

☐ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### Special categories of cited documents:

- "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- "E" earlier document but published on or after the international filing date
- "L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

26 May 1998

Date of mailing of the international search report

05/06/1998

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl.  
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Willekens, G

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/FR 97/01922

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
WO 9500108 A	05-01-1995	AU 6910194 A	17-01-1995
		BR 9406849 A	16-04-1996
		CA 2165431 A	19-12-1994
		CN 1129396 A	21-08-1996
		EP 0723433 A	31-07-1996
		JP 8511800 T	10-12-1996
WO 9221316 A	10-12-1992	FR 2676923 A	04-12-1992
		AT 126429 T	15-09-1995
		AU 669330 B	06-06-1996
		AU 1883592 A	08-01-1993
		CA 2110571 A	10-12-1992
		DE 69204162 D	21-09-1995
		DE 69204162 T	18-01-1996
		EP 0587637 A	23-03-1994
		ES 2075701 T	01-10-1995
		JP 6510273 T	17-11-1994
WO 9523579 A	08-09-1995	JP 7242519 A	19-09-1995
		JP 8157335 A	18-06-1996
		CN 1145025 A	12-03-1997
		EP 0741558 A	13-11-1996